



katalog chryzantem 2026

Szanowni Klienci,

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą na 2026 rok. Nasza firma dokłada wszelkich starań, aby oferowane przez nas sadzonki były jak najwyższej jakości. Jak co roku prezentujemy starannie wyselekcjonowane nowe odmiany, które z pewnością spełnią Państwa oczekiwania.

W 2026 rok wchodzimy z nową energią i nowymi możliwościami - rozbudowaliśmy naszą szklarnię o nowoczesny blok, co pozwala nam dostarczać jeszcze piękniejsze i bardziej dostępne sadzonki chryzantem.

Ta inwestycja jest naszą odpowiedzią na potrzeby klientów - chcemy, aby każdy mógł cieszyć się najwyższą jakością oraz jeszcze szerszym wyborem naszych roślin. Dzięki temu możemy wspólnie rosnąć i kwitnąć - dosłownie i w przenośni.

Przez cały rok służymy fachową poradą w zakresie uprawy, nawożenia i ochrony roślin.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Maria Andruszkiewicz
Katarzyna Tyszkiewicz
Piotr Tyszkiewicz
Pracownicy Firmy „Złocien”



SZTOBER



SADZONKA



ZESTAW TRIX



MULTIPLATA
100 SZTUK



MULTIPLATA
50 SZTUK



MULTIPLATA TRIX
ZESTAW 50 SZTUK

Zamówienia można składać:



e-mail

zlocien@zlocien.pl



pocztą

Krzypnica 13c
74-105 Nowe Czarnowo



osobiście

Krzypnica 13c
74-105 Nowe Czarnowo

Zamówienia można odbierać:



Wysyłka:
Palety (multiplaty)
max. 6800 sztuk



Wysyłka:
Paczki (woreczki foliowe)
min. 400 sztuk



Odbiór osobisty:
Krzypnica 13c
74-105 Nowe Czarnowo

Spis treści

5

Odmiany doniczkowe wielkokwiatowe

18

Odmiany doniczkowe drobnokwiatowe

40

Odmiany doniczkowe drobnokwiatowe „Trzy sadzonki w jednym korku”

44

Odmiany doniczkowe średniokwiatowe

57

Ochrona biologiczna i chemiczna chryzantem

61

Przedstawiciele

Legenda:

- R reakcja fotoperiodyczna (ilość tygodni od rozpoczęcia dnia krótkiego do pełni kwitnienia)
- ↕ siła wzrostu (1- mała, skarłać 1-2 razy; 2 - średnia, skarłać 2-3 razy; 3- duża, skarłać 3-5 razy)
- ✂ ostatnie cięcie w uprawie tradycyjnej
- C początek sterowania na 1 listopada
- √ krzewienie (1 - słabe, 2 - dobre, 3 - bardzo dobre)
- T przybliżony termin kwitnienia (tydzień roku)
- ▼ zalecane sterowanie na Wszystkich Świętych
- * nadaje się do czyszczenia na wielkokwiatówkę

N nowość

Nowości 2026

Odmiany doniczkowe wielkokwiatowe



Electro Blanc



Galaxy Blanc



Snowball Blanc



Oleron Citron



Montreal Rose

Odmiany doniczkowe wielkokwiatowe

Lp.	odmiana	kolor	R	licencja	↕	∇
1	Agora Blanc		10	Bernard	2	2
2	Agora Jaune		10	Bernard	2	2
3	Agora Mauve		10	Bernard	2	2
4	Alaka White		9	Sauve	2	3
5	Alaka Yellow		9	Sauve	2	3
6	Antares Blanc		10	Bernard	2	2
7	Atena Citron		10	Bernard	2	2
8	Atlanta Dore		10	Bernard	2	2
9	Bilkis		9,5	Sauve	2	3
10	Caracas Jaune		9	Bernard	1	2
11	Chicago		10	Bernard	3	2
12	Cyrano Violet		9	Bernard	2	1
13	Edenblue		9,5	Sauve	2	2
14	Electro Blanc	N	10,5	Bernard	3	2
15	Etincelor		10	Sauve	2	2
16	Fireworks Cream		9,5	RVZ	3	2
17	Galaxy Blanc	N	10	Bernard	2	2
18	Greenstar		10,5	Bernard	3	2
19	Intrepid		9		3	1
20	Jade Green		10	Bernard	3	2
21	Komodo Blanc		10	Bernard	2	3
22	Komodo Creme		10	Bernard	2	3
23	Malabar Violet		9,5	Bernard	1	2
24	Mimizan Jaune		10	Bernard	2	2
25	Minideco Bonbon		9	Sauve	1	3
26	Montreal Rose	N	10	Bernard	2	2
27	Nagano Rouge		10	Bernard	2	2
28	Nikita Blanc		9	Bernard	1	2
29	Oleron Citron	N	9,5	Bernard	2	2
30	Orlando Dore		9,5	Bernard	2	3
31	Ottawa Rose		10,5	Bernard	2	3
32	Pikneige Blanc		10	Bernard	2	2
33	Santosh		9,5	Sauve	2	3
34	Snowball Blanc	N	10	Bernard	2	2
35	Sunberry		10	Sauve	3	1
36	Sunberry White		10	Sauve	3	1
37	Toronto Rose		10	Bernard	2	2
38	Valys		8,5	Sauve	3	3
39	Woodstock Orange		10,5	Bernard	2	2
40	Woodstock Pink		10,5	Bernard	2	2



Bilkis
[R] 9,5 [d] 2 [x] 10.06 [C] 10.08 [V] 3



Valys
[R] 8,5 [d] 3 [x] 17.06 [C] 18.08 [V] 3



Antares Blanc
[R] 10 [d] 2 [x] 05.06 [C] 05.08 [V] 2



Sunberry White
[R] 10 [d] 3 [x] 05.06 [C] 05.08 [V] 1

Electro Blanc
[R] 10,5 [d] 3 [x] 03.06 [C] 03.08 [V] 2



Galaxy Blanc
[R] 10 [d] 2 [x] 05.06 [C] 05.08 [V] 2

Fireworks Cream
[R] 9,5 [d] 3 [x] 10.06 [C] 10.08 [V] 2



Alaka White
[R] 9 [d] 2 [x] 15.06 [C] 15.08 [V] 3

Agora Blanc

R 10 **↑** 2 **✂** 05.06 **C** 05.08 **V** 2



Pikneige Blanc

R 10 **↑** 2 **✂** 05.06 **C** 05.08 **V** 2



Intrepid

R 9 **↑** 3 **✂** 15.06 **C** 15.08 **V** 1



Atena Citron

R 10 **↑** 2 **✂** 05.06 **C** 05.08 **V** 2



Oleron Citron

R 9,5 **↑** 2 **✂** 10.06 **C** 10.08 **V** 2

Nowość!



Agora Jaune

R 10 **↑** 2 **✂** 05.06 **C** 05.08 **V** 2



Komodo Creme

R 10 **↑** 2 **✂** 05.06 **C** 05.08 **V** 3



Sunberry

R 10 **↑** 3 **✂** 05.06 **C** 05.08 **V** 1





Alaka Yellow

$\boxed{R}$ 9 $\updownarrow$ 2 $\times$ 15.06 $\boxed{C}$ 15.08 ∇ 3



Caracas Jaune

$\boxed{R}$ 9 $\updownarrow$ 1 $\times$ 15.06 $\boxed{C}$ 15.08 ∇ 2



Etincelor

$\boxed{R}$ 10 $\updownarrow$ 2 $\times$ 05.06 $\boxed{C}$ 05.08 ∇ 2



Mimizan Jaune

$\boxed{R}$ 10 $\updownarrow$ 2 $\times$ 05.06 $\boxed{C}$ 05.08 ∇ 2



Orlando Dore

$\boxed{R}$ 9,5 $\updownarrow$ 2 $\times$ 10.06 $\boxed{C}$ 10.08 ∇ 3



Atlanta Dore

$\boxed{R}$ 10 $\updownarrow$ 2 $\times$ 05.06 $\boxed{C}$ 05.08 ∇ 2



Chicago

$\boxed{R}$ 10 $\updownarrow$ 3 $\times$ 05.06 $\boxed{C}$ 05.08 ∇ 2



Nagano Rouge

$\boxed{R}$ 10 $\updownarrow$ 2 $\times$ 05.06 $\boxed{C}$ 05.08 ∇ 2

Edenblue

R 9,5 **↓** 2 **Y** 10.06 **C** 10.08 **V** 2



Malabar Violet

R 9,5 **↓** 1 **Y** 10.06 **C** 10.08 **V** 2



Santosh

R 9,5 **↓** 2 **Y** 10.06 **C** 10.08 **V** 3



Cyrano Violet

R 9 **↓** 2 **Y** 15.06 **C** 15.08 **V** 1



Agora Mauve

R 10 **↓** 2 **Y** 05.06 **C** 05.08 **V** 2



Toronto Rose

R 10 **↓** 2 **Y** 05.06 **C** 05.08 **V** 2



Minideco Bonbon

R 9 **↓** 1 **Y** 15.06 **C** 15.08 **V** 3



Nowość

Montreal Rose

R 10 **↓** 2 **Y** 05.06 **C** 05.08 **V** 2



Jade Green

R 10 **↓** 3 **Y** 05.06 **C** 05.08 **V** 2



Ottawa Rose

R 10,5 **↓** 2 **Y** 02.06 **C** 02.08 **V** 3

Woodstock Orange

R 10,5 **↓** 2 **Y** 02.06 **C** 02.08 **V** 2



Greenstar

R 10,5 **↓** 3 **Y** 02.06 **C** 02.08 **V** 2



Woodstock Pink

R 10,5 **↓** 2 **Y** 02.06 **C** 02.08 **V** 2

Nowości 2026

Odmiany doniczkowe drobnokwiatowe



DeNiro White



Iceland White



Opale White



Encanto Pink



Encanto Yellow



Encanto White



Encanto Orange

Nowości 2026

Odmiany doniczkowe drobnokwiatowe



Kira Yellow



Bellac Yellow



Koori Pink



Koori Orange



Cognac Orange



Frejus Purple



Linky Vert

Odmiany doniczkowe drobnokwiatowe

Lp.	odmiana	kolor	R	licencja	↕	T
1	Aduro Purple		5,5	Gediflora	2	41
2	Aduro Violet		5,5	Gediflora	2	41
3	Baria Orange		6	Gediflora	2	41
4	Baria Yellow		6	Gediflora	2	41
5	Bellac		6	Bernard	2	41
6	Bellac Yellow		6	Bernard	2	41
7	Belvedere		6	RVZ	2	40
8	Blanchett Pink		6	RVZ	2	41,5
9	Blanchett White		6	RVZ	2	41,5
10	Blanchett Yellow		6	RVZ	2	41,5
11	Ciotat		7	Bernard	1	41,5
12	Cognac Orange		7	Bernard	2	41,5
13	DeNiro White		5	RVZ	2	40
14	Diva Blanc		7	Bernard	2	41,5
15	Diva Jaune		7	Bernard	2	41,5
16	Diva Rose		7	Bernard	2	41,5
17	Diva Rouge		7	Bernard	2	41,5
18	Diva Violet		7	Bernard	2	41,5
19	Elda White		5,5	Gediflora	3	40
20	Encanto Orange		5	RVZ	2	40
21	Encanto Pink		5	RVZ	2	40
22	Encanto White		5	RVZ	2	40
23	Encanto Yellow		5	RVZ	2	40
24	Fanfan Light		6,5	Sauve	3	41,5
25	Flora Jaune		7	Bernard	2	41,5
26	Frejus Orange		6	Bernard	1,5	41
27	Frejus Pink		6	Bernard	1,5	41
28	Frejus Purple		6	Bernard	1,5	41
29	Iceland White		5	Bernard	2	39
30	Inuit Blanc		6	Bernard	2	40,5
31	Jasoda Dark Orange		6	Gediflora	1	41
32	Jasoda Dark Pink		6	Gediflora	1	41
33	Jasoda Dark Yellow		6	Gediflora	1	41
34	Jasoda Purple		6	Gediflora	1	41
35	Jasoda Red		6	Gediflora	1	41
36	Jasoda White		6	Gediflora	1	41
37	Jasoda Yellow		6	Gediflora	1	41
38	Kira Yellow		6	RVZ	2	40
39	Koori Orange		5	Gediflora	2	39
40	Koori Pink		5	Gediflora	2	39

Odmiany doniczkowe drobnokwiatowe

Lp.	odmiana	kolor	R	licencja	↕	T
41	Koori Purple		5	Gediflora	2	39
42	Koori Red		5	Gediflora	2	39
43	Kumo Yellow		6,5	Gediflora	3	41,5
44	Linky Vert		6,5	Bernard	2	42
45	Lumia Blanc		5,5	Bernard	2	41,5
46	Makrut		6	RVZ	1,5	40
47	Milkshake Banana		5	RVZ	1	40
48	Milkshake Coconut		5	RVZ	1	40
49	Milkshake Strawberry		5	RVZ	1	40
50	Muga Merlot		7	Gediflora	2	40
51	Nancy Pink		6,5	Bernard	2	40
52	Nancy Purple		6,5	Bernard	2	40
53	Nancy White (nowy matecznik)		6,5	Bernard	2	40
54	Nazimi White		5,5	Gediflora	2	40
55	Opale White		5	Bernard	2	39
56	Ouras Yellow		5,5	Gediflora	2	40
57	Paris Ivory		6,5	Bernard	1	41
58	Paris Pink		6,5	Bernard	1	41
59	Paris Yellow		6,5	Bernard	1	41
60	Picto Violet Blanc		7	Bernard	2	42
61	Pilou Violet		6	Bernard	2	42
62	Pokai Red		7	Gediflora	2	41
63	Pokai Violet		7	Gediflora	2	41
64	Remos Pink		6	Gediflora	3	41
65	Sarlat		6	Bernard	1	41
66	Seminole Orange		5	RVZ	2	40
67	Seminole Yellow		5	RVZ	2	40
68	Sorini Mauve		5	Gediflora	2	40
69	Sorini Red		5	Gediflora	2	40
70	Staviski Purple		5,5	Gediflora	2	40
71	Staviski Red		5,5	Gediflora	2	40
72	Staviski White		5,5	Gediflora	2	40
73	Staviski Yellow		5,5	Gediflora	2	40
74	Tripoli Dark		6	Gediflora	2	41,5
75	Urbi Blanc		6	Bernard	2	41
76	Verdisimo Impr.		6	RVZ	2	40,5
77	Vichy White		6	Bernard	3	41

Uwaga!

1. Odmiany doniczkowe drobnokwiatowe sadzimy głęboko, zostawiamy nad podłożem około 1/3 sadzonki. Odmiany firmy Gediflora nie uszczykujemy. Odmiany pozostałych firm uszczykujemy po około 7 dniach po posadzeniu (same wierzchołki wzrostu). Uszczykujemy tylko raz.
2. Odmiany drobnokwiatowe na 1 XI sterujemy 5-7 dni, a w uprawie letniej do pokazania się koloru.

Vichy White

T 41 ↑ 3 C 25.08 R 6



Nancy White

T 40 ↑ 2 C 23.08 R 6,5



Urbi Blanc

T 41 ↑ 2 C 25.08 R 6



Diva Blanc

T 41,5 ↑ 2 C 22.08 R 7 ▼



Inuit Blanc

T 40,5 ↑ 2 C 25.08 R 6



Nowość

DeNiro White

T 40 ↑ 2 C 30.08 R 5



Blanchett White

T 41,5 ↑ 2 C 25.08 R 6 ▼



Lumia Blanc

T 41,5 ↑ 2 C 25.08 R 5,5 ▼



Belvedere

T 40 ↑ 2 C 25.08 R 6



Staviski White

[T] 40 [D] 2 [C] 30.08 [R] 5,5



Jasoda White

[T] 41 [D] 1 [C] 25.08 [R] 6



Nazimi White

[T] 40 [D] 2 [C] 30.08 [R] 5,5



Encanto White

[T] 40 [D] 2 [C] 30.08 [R] 5



Opale White

[T] 39 [D] 2 [C] 30.08 [R] 5



Iceland White

[T] 39 [D] 2 [C] 30.08 [R] 5



Elda White

[T] 40 [D] 3 [C] 30.08 [R] 5,5



Paris Ivory

[T] 41 [D] 1 [C] 23.08 [R] 6,5



Milkshake Coconut

T 40 ⚡ 1 C 30.08 R 5



Bellac

T 41 ⚡ 2 C 25.08 R 6



Bellac Yellow

T 41 ⚡ 2 C 25.08 R 6



Jasoda Yellow

T 41 ⚡ 1 C 25.08 R 6



Nowość!

Kira Yellow

T 40 ⚡ 2 C 25.08 R 6



Paris Yellow

T 41 ⚡ 1 C 23.08 R 6,5



Kumo Yellow

T 41,5 ⚡ 3 C 23.08 R 6,5 ▼



Flora Jaune

T 41,5 ⚡ 2 C 22.08 R 7 ▼



Staviski Yellow

T 40 ⚡ 2 C 30.08 R 5,5



Baria Yellow

T 41 ⚡ 2 C 25.08 R 6



Jasoda Dark Yellow

T 41 ⚡ 1 C 25.08 R 6



Diva Jaune

T 41,5 ⚡ 2 C 22.08 R 7 ▼



Blanchett Yellow

T 41,5 ⚡ 2 C 25.08 R 6 ▼



Nowość

Encanto Yellow

T 40 ⚡ 2 C 30.08 R 5



Seminole Yellow

T 40 ⚡ 2 C 30.08 R 5



Milkshake Banana

T 40 ⚡ 1 C 30.08 R 5



Ourasi Yellow

T 40 ⚡ 2 C 30.08 R 5,5



Nowość




Sarlat

T 41 ⚡ 1 C 25.08 R 6



Koori Orange

T 39 ⚡ 2 C 30.08 R 5



Baria Orange

T 41 ⚡ 2 C 25.08 R 6



Jasoda Dark Orange

T 41 ⚡ 1 C 25.08 R 6



Seminole Orange

T 40 ⚡ 2 C 30.08 R 5

Nowość



Cognac Orange

T 41,5 ⚡ 2 C 22.08 R 7 ▼



Frejus Orange

T 41 ⚡ 1,5 C 25.08 R 6

Nowość



Encanto Orange

T 40 ⚡ 2 C 30.08 R 5



Ciotat

T 41,5 ⚡ 1 C 22.08 R 7 ▼

Verdisimo Impr.

T 40,5 ↑ 2 C 25.08 R 6



Blanchett Pink

T 41,5 ↑ 2 C 25.08 R 6 ▼



Makrut

T 40 ↑ 1,5 C 25.08 R 6



Linky Vert

T 42 ↑ 2 C 25.08 R 6,5 ▼



Frejus Purple

T 41 ↑ 1,5 C 25.08 R 6



Picto Violet Blanc

T 42 ↑ 2 C 22.08 R 7 ▼




Frejus Pink

T 41 ↑ 1,5 C 25.08 R 6



Fanfan Light

T 41,5 ↑ 3 C 22.08 R 6,5 ▼



Remos Pink

T 41 ↑ 3 C 25.08 R 6



Nancy Purple

T 40 ↑ 2 C 23.08 R 6,5



Staviski Purple

T 40 ↑ 2 C 30.08 R 5,5



Jasoda Purple

T 41 ↑ 1 C 25.08 R 6



Pokai Violet

T 41 ↑ 2 C 23.08 R 7



Nowość

Paris Pink

T 41 ↑ 1 C 23.08 R 6,5



Koori Pink

T 39 ↑ 2 C 30.08 R 5



Diva Rose

T 41,5 ↑ 2 C 22.08 R 7 ▼




Nancy Pink

T 40 ↑ 2 C 23.08 R 6,5



Jasoda Dark Pink

T 41 ↑ 1 C 25.08 R 6



Nowość

Encanto Pink

T 40 ↑ 2 C 30.08 R 5



Koori Purple

T 39 ↑ 2 C 30.08 R 5



Diva Violet

T 41,5 ↑ 2 C 22.08 R 7 ▼



Aduro Violet

T 41 ↑ 2 C 30.08 R 5,5



Tripoli Dark

T 41,5 ↑ 2 C 25.08 R 6 ▼



Pilou Violet

T 42 ↑ 2 C 25.08 R 6 ▼



Aduro Purple

T 41 ↑ 2 C 30.08 R 5,5



Sorini Mauve

T 40 ↑ 2 C 30.08 R 5



Pokai Red

T 41 ⚡ 2 C 23.08 R 7



Jasoda Red

T 41 ⚡ 1 C 25.08 R 6



Sorini Red

T 40 ⚡ 2 C 30.08 R 5



Staviski Red

T 40 ⚡ 2 C 30.08 R 5,5



Diva Rouge

T 41,5 ⚡ 2 C 22.08 R 7 ▼



Milkshake Strawberry

T 40 ⚡ 1 C 30.08 R 5



Koori Red

T 39 ⚡ 2 C 30.08 R 5



Muga Merlot

T 40 ⚡ 2 C 22.08 R 7



Odmiany drobnokwiatowe

Trzy sadzonki w jednym korku



I
Jasoda White, Dark Yellow, Purple



II
Jasoda Dark Yellow, White, Red



III
Jasoda Purple, White, Red



IV
Jasoda Purple, Yellow, Dark Pink



V
Jasoda Dark Orange, Dark Pink, Yellow



VI
Jasoda Dark Yellow, White, Dark Orange

Odmiany drobnokwiatowe

Trzy sadzonki w jednym korku



VII
Staviski Purple, Yellow, White



VIII
Staviski Yellow, White, Red



IX
Staviski Purple, Yellow, Red



X
Encanto White, Orange, Yellow



XI
Encanto White, Pink, Yellow

Odmiany drobnokwiatowe

Trzy sadzonki w jednym korku



XII

Milkshake Coconut, Banana, Strawberry



XIII

Paris Ivory, Yellow, Pink



XIV

Blanchett Pink, White, Yellow



XV

Frejus Pink, Purple, Orange



XVI

Diva Blanc, Jaune, Violet



XVII

Diva Rose, Jaune, Rouge

Nowe rodziny odmian drobnokwiatowych

Koori



Pink



Purple



Red



Orange

Blanchett



Yellow



White



Pink

Frejus



Orange



Purple



Pink

Encanto



White



Yellow



Pink



Orange

Nowości 2026

odmiany doniczkowe średniokwiatowe



BEATLES WHITE



BEATLES YELLOW



BEATLES DARK PINK



MARLEY RED



MOUNT CONOR

Nowości 2026

odmiany doniczkowe średniokwiatowe



CIAO BONNY



AMARA



JACKSON LOBSTER






ARTISTIC POMONA





MOUNT JEFF ROSA

Odmiany doniczkowe średniokwiatowe

Lp.	odmiana	kolor	R	licencja	↕
1	Amara N		7	Floritec	2
2	Artistic Armin		7,5	RVZ	2
3	Artistic Jeff Pink		7,5	RVZ	2
4	Artistic Pomona N		7,5	RVZ	2
5	Aurelio		6,5	RVZ	1
6	Beatles Dark Pink N		7	Floritec	1,5
7	Beatles White N		7	Floritec	1,5
8	Beatles Yellow N		7	Floritec	1,5
9	Belafonte		7	Floritec	2
10	Bloomfield *		7,5	Syngenta	2
11	Cataya		7	Floritec	2
12	Ciao Bonny N		7	RVZ	2
13	Cozy		8	Floritec	2
14	Curuba White		7,5	RVZ	2
15	Da Vinci Dark		7	Floritec	2
16	Da Vinci Orange		7	Floritec	2
17	Da Vinci White		7	Floritec	2
18	Da Vinci Yellow		7	Floritec	2
19	Dynamic Pink Dark *		7,5	Floritec	2
20	Green Parakeet *		7,5	RVZ	2
21	Jackson Bronze		7	Floritec	2
22	Jackson Lobster N		7	Floritec	2
23	Jackson Pink		7	Floritec	2
24	Jackson Purple		7	Floritec	2
25	Jackson Sunny		7	Floritec	2
26	Jackson White		7	Floritec	2
27	Kodiak		7	Syngenta	1

Odmiany doniczkowe średniokwiatowe

Lp.	odmiana	kolor	R	licencja	↕
28	Kodiak Yellow		7	Syngenta	1
29	Luna		7,5	RVZ	2
30	Marley		7,5	Floritec	2
31	Marley Red N		7,5	Floritec	2
32	Mayfield *		7	Syngenta	2
33	Milwaukee		7,5	Syngenta	1
34	Milwaukee Red		7,5	Syngenta	1
35	Mount Aubert Creme		7,5	RVZ	2
36	Mount Conor N		7,5	RVZ	2
37	Mount Corbet *		7	RVZ	2
38	Mount Gerlach *		7,5	RVZ	1
39	Mount Jeff Rosa N		7,5	RVZ	2
40	Mount Juno		7,5	RVZ	2
41	Mount Pichu		7	RVZ	2
42	Sunna		6,5	RVZ	1
43	Warsaw *		8	Syngenta	2
44	Willian Red		8	RVZ	2,5
45	Willowbrook *		7,5	Syngenta	2
46	Wilmington *		7	Syngenta	1

Uwaga!

1. Odmiany doniczkowe średniokwiatowe sadzimy głęboko, zostawiamy nad podłożem około 1/3 sadzonki (nie usuwamy liści). Uszczykujemy po przyjęciu (7-10 dni).
2. Przed uszczyknięciem powinniśmy wykonać skarlanie (B-NINE, ALAR - 0,3%).



Willowbrook

R 7,5 **↓** 2 **C** 25.08



Mount Gerlach

R 7,5 **↓** 1 **C** 25.08



Mount Corbet

R 7 **↓** 2 **C** 28.08



Mount Juno

R 7,5 **↓** 2 **C** 25.08



Jackson White

R 7 **↓** 2 **C** 28.08



Luna

R 7,5 **↓** 2 **C** 25.08



Beatles White

R 7 **↓** 1,5 **C** 28.08



Da Vinci White

R 7 **↓** 2 **C** 28.08



Aurelio

R 6,5 **↓** 1 **C** 30.08



Mount Aubert Creme

R 7,5 **↓** 2 **C** 25.08



Kodiak

R 7 **↓** 1 **C** 28.08



Da Vinci Yellow

R 7 **↑↓** 2 **C** 28.08



Belafonte

R 7 **↑↓** 2 **C** 28.08



Jackson Sunny

R 7 **↑↓** 2 **C** 28.08



Beatles Yellow

R 7 **↑↓** 1,5 **C** 28.08



Bloomfield

R 7,5 **↑↓** 2 **C** 25.08



Cozy

R 8 **↑↓** 2 **C** 22.08



Jackson Bronze

R 7 **↑↓** 2 **C** 28.08



Da Vinci Orange

R 7 **↑↓** 2 **C** 28.08



Wilmington

R 7 **↑↓** 1 **C** 28.08



Kodiak Yellow

R 7 **↑↓** 1 **C** 28.08



Cataya

R 7 **↑↓** 2 **C** 28.08



Artistic Pomona

R 7,5 **↑↓** 2 **C** 25.08



Dynamic Pink Dark

R 7,5 ↑ 2 C 25.08



Da Vinci Dark

R 7 ↑ 2 C 28.08



Marley

R 7,5 ↑ 2 C 25.08



Warsaw

R 8 ↑ 2 C 22.08



Jackson Pink

R 7 ↑ 2 C 28.08



Mount Conor

R 7,5 ↑ 2 C 25.08



Jackson Purple

R 7 ↑ 2 C 28.08



Beatles Dark Pink

R 7 ↑ 1,5 C 28.08



Mount Pichu

R 7 ↑ 2 C 28.08



Mayfield

R 7 ↑ 2 C 28.08



Milwaukee

R 7,5 ↑ 1 C 25.08



Jackson Lobster

R 7 ↑ 2 C 28.08



Artistic Armin

R 7,5 ↑ 2 C 25.08



Mount Jeff Rosa

R 7,5 ↑ 2 C 25.08



Sunna

R 6,5 ↑ 1 C 30.08



Curuba White

R 7,5 ↑ 2 C 25.08



Marley Red

R 7,5 ↑ 2 C 25.08



Green Parakeet

R 7,5 ↑ 2 C 25.08



Ciao Bonny

R 7 ↑ 2 C 28.08



Milwaukee Red

R 7,5 ↑ 1 C 25.08



Willian Red

R 8 ↑ 2,5 C 22.08



Amara

R 7 ↑ 2 C 28.08



Artistic Jeff Pink

R 7,5 ↑ 2 C 25.08

Mieszanki chryzantem średniokwiatowych

3 - 5 kolorów w jednej misie



Green Parakeet,
Mount Juno,
Willian Red



Bloomfield,
Warsaw,
Mount Corbet



Milwaukee,
Milwaukee Red,
Willow Brook



Green Parakeet,
Mount Juno,
Bloomfield



Green Parakeet,
Mount Juno,
Marley Red



Jackson Bronze,Pink,
Purple, Sunny, White



Da Vinci: Orange,
Dark, Yellow, White



Beatles Dark Pink,
Yellow, White

Stosujemy biologiczną ochronę roślin !

Na otrzymanych od Nas sadzonkach chryzantem mogą znajdować się owady pożyteczne, które pomagają zwalczać szkodniki w sposób naturalny. Są one całkowicie bezpieczne dla ludzi i roślin.

Dlaczego to ważne ?

- Naturalnie eliminują szkodniki
- Wspierają zdrowy rozwój roślin
- Są przyjazne dla środowiska

Co można zobaczyć na roślinach ?



Dobroczynnik
szklarniowy -
Phytoseiulus
persimilis



Mumie mszycy -
po spasożytowaniu



Larwa
Micromusa

Bardzo ważne !

Stosowanie chemicznych środków ochrony roślin może zaszkodzić owadom pożytecznym. Używamy tylko tych, które są zalecane przy biologicznej ochronie.


Wciornastki



Wciornastek
zachodni
Frankliniella
occidentalis



Swirskii
-System



Amblyseius
-System



Oritus
-System



Hypoaspis
-System



Tablice lepowe



Wciornastek
amerykański
Echinothrips
americanus



Vespaformis
-System




Zielone tablice
lepowe


Mszyce



Mszyca
brzoskwińowa
Myzus persicae
(forma zielona)



Mszyca
brzoskwińowa
Myzus persicae
(forma czerwona)



Aphidoletes
-System



Micromus
-System



Chrysopa
-System



Ervi
-System



Aphidius
-System



Aphidoletes
-System



Micromus
-System



Chrysopa
-System



Mszyca
ziemniaczana
Aulacorthum
solani

Przędziorki



Przędziorek
chmielowiec
Tetranychus
urticae



Phytoseiulus
-System



Californicus
-System



Feltiella
-System

Ziemiórki i brzegówki



Scleridae
Ephydriidae



Hypoaspis
-System



Atheta
-System



NemaFence®

Miniarki



Liriomyza
huidobrensis
Liriomyza trifolii



Diglyphus
-System

Fusarium, choroby korzeni



Fusarium



Asperello T34
Biocontrol

Środki ochrony roślin zalecane przy biologicznej ochronie chryzantem

WCIORNASTKI

MAINSRING	NATURALIS	AZATIN
✓	✓	✓

MSZYCE

TEPPEKI 50 WG	SEQUOIA
✓	✓

PRZĘDZIORKI

NISSORUN STRONG 250 SC	FLORAMITE 240 SC	KANEMITE 150 SC
✓	✓	✓

Szkodniki chryzantem i preparaty polecane do ich zwalczania

	Szkodnik	Zalecany preparat i stężenia	Uwagi
	Wciornastki (<i>Thysanoptera</i>) Liście zdeformowane, lekko odbarwione. Płatki kwiatów z jasnymi plamkami. Kwiatostany zniekształcone.	Dicarzol 50 SP – 0,03 (w) K Mainspring – 0,01 (w) W Conserve – 0,075 (w) W Spintor 240 SC – 0,04 (w) W Safran 018 EC – 0,05 (w) W Naturalis – 0,15 – 0,2 (w) K Requiem Prime – 0,65 (w) K Azatin – 0,14 K Nocturn* - 0,15 K	Opryskiwać rośliny regularnie co 7 – 10 dni od momentu posadzenia. W dużym nasileniu szkodnika wykonać 3 zabiegi co 3-4 dni. Do cieczy użytkowej dodać cukier – 100g /100l.
	Mszyce (<i>Aphididae</i>) Na wierzchołkach pędów, na liściach (głównie po spodniej stronie), w kwiatostanach różnie zabarwione małe owady.	Teppeki 50 WG – 0,03 – 0,05 (w) S Sivanto Prime – 0,075 – 0,1 (w) S Sequoia – 0,02 – 0,04 (w) S Mospilan 20 SP – 0,04 (w) S	Zabiegi przeprowadzić z chwilą pojawienia się szkodników na roślinie.
	Przędziorek chmielowiec (<i>Tetranychus urticae</i>) Żółto-brązowe, ruchliwe pajączki żerujące na dolnej stronie liści. Z czasem pojawia się pajęczyna.	Safran 018 EC – 0,05 (w) W Nealta – 0,1 (w) K Nissorun Strong 250 SC – 0,03 (w) K Floramite 240 SC – 0,04 (w) K Kanemite 150 SC – 0,1 (w) K Milbeknock 10 EC – 0,05 K Requiem Prime – 0,65 (w) K Siltac – 0,15 – 0,2 K Borneo* - 0,05 K	Opryskiwać rośliny z chwilą zauważenia szkodnika na roślinach. Stosować 2 – 3 zabiegi co 7 dni.
	Zmienik lucernowiec (<i>Lygus rugulipennis</i>) Silnie zdeformowane wierzchołki wzrostu, liście i kwiatostany. Jest przyczyną nierównomiernego wykwitu, a nawet zupełnego braku kwiatów na części korony.	Trebon 30 EC – 0,05 K Decis Mega 50 EW – 0,025 K Inazuma 130 WG – 0,04 S Mospilan 20 SP – 0,04 – 0,05 (w) S	Od połowy lipca do końca sierpnia (duże nasilenie szkodnika) należy wykonywać regularnie opryski co 7 dni.
	Gąsienice - Motyle (<i>Lepidoptera</i>) Objadają liście i pąki kwiatostanowe.	Coragen 200 SC – 0,04 W Spintor 240 SC – 0,04 (w) W XenTari WG – 0,1 (w) K Mospilan 20 SP – 0,04 (w) S Mainspring – 0,01 (w) W	Zabiegi wykonywać po zauważeniu żerowania gąsienic.
	Mączlik szklarniowy (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>) Fruwające białe muszki.	Sivanto Prime – 0,075 – 0,1 (w) S Sequoia – 0,02 – 0,04 (w) S Requiem Prime – 0,65 (w) K Naturalis – 0,15 – 0,2 (w) K Siltac – 0,15 – 0,2 K	Z chwilą zauważenia szkodników opryskiwać rośliny 2 razy co 3 dni.
	Ślimaki (<i>Gastropoda</i>) Nieregularne dziury w liściach wokół których widać ślady zaschniętego, srebrzystego śluzu.	Simarol GB K Snacol 5 GB K Ślimakol K	Granulki rozsypywać równomiernie na glebę wokół roślin.


(w) – preparaty , które można stosować na wykwitnięte kwiaty (z chwilą pojawienia się kolorowego pąka do pełnego wykwitu)
* – preparaty niedostępne w Polsce , do nabycia na terenie Unii Europejskiej
K – preparat kontaktowy
W – preparat wgłębny
S – preparat systemiczny

Choroby chryzantem i preparaty polecane do ich zwalczania

	Choroba	Zalecany preparat	Uwagi
	Szara pleśń (<i>Botrytis cinerea</i>) Na liściach, kwiatostanach i pędach brunatne plamki, później tkanka zamiera i pojawia się szary nalot.	Switch 62,5 WG – 0,05 – 0,08 (w) W Teldor 500 SC – 0,1 K Signum 33 WG – 0,1 – 0,12 (w) S Serenade Aso – 0,8 (w) K Luna Privilege* - 0,04 – 0,05 S	Unikać nadmiernego zagęszczania roślin, nie dopuszczać do wysokiej wilgotności powietrza i wahań temperatury. Po wystąpieniu pierwszych objawów opryskiwać rośliny 3 – 4 krotnie co 5 – 7 dni.
	Biała rdza (<i>Puccinia horiana</i>) Na górnej stronie liścia regularne żółte plamy, później na dolnej stronie liścia pojawiają się liczne skupienia pomarańczowych, potem brunatnych brodawek.	Kier 450 SC – 0,1 S Amistar 250 SC – 0,08 – 0,1 (w) S Zato 50 WG – 0,025 S Discus 500 WG – 0,03 S Ortiva* - 0,08 (w) S	Opryskiwać rośliny regularnie co 7 – 10 dni, a interwencyjnie 3 opryski co 5 dni.
	Mączniak prawdziwy (<i>Oidium chrysanthemi</i>) Na górnej stronie liścia początkowo pojedyncze białe plamy, które szybko się powiększają i pokrywają białym mączystym nalotem.	Nimrod 250 EC – 0,2 S Kendo 50 EW – 0,04 S Signum 33 WG – 0,12 (w) S Score 250 EC – 0,05 S	Unikać zwilżania liści i często wietrzyć, opryskiwać rośliny 1 - 2 krotnie co 7 – 10 dni.
	Plamistości liści - Ascochytoza (<i>Ascochyta chrysanthemi</i>) Septorioza (<i>Septoria chrysanthemella</i>) Początkowo drobne brązowe plamy na liściach, później powiększają się. Liście zasychają i opadają lub zwisają na pędach.	Kier 450 SC – 0,1 S Score 250 EC – 0,05 S Captan 80 WDG – 0,2 K	Unikać zwilżania liści i zagęszczania roślin. Usuwać porażone rośliny a pozostałe opryskać 2 - 3 krotnie stosując fungicydy przeciennie.
	Rizoktonioza (<i>Rhizoctonia solani</i>) Rozwija się u podstawy pędu obejmując zgnilizną jego część lub cały obwód. Część lub cała roślina zamiera. Na powierzchni podłoża widać brązowe strzępki grzybni.	Signum 33 WG – 0,1 – 0,12 (w) S Serenade Aso – 0,8 (w) K	Porażone rośliny usuwać a pozostałe opryskać tak aby preparat dotarł również na powierzchnię podłoża.
	Fytoftoroza (<i>Phytophthora spp.</i>) U podstawy pędów brązowe plamy, które stopniowo obejmują cały obwód pędu. Zamiera część lub cała roślina.	Previcur Energy – 0,15 – 0,2 (w) S Proplant 722 SL – 0,15 – 0,25 S	Porażone rośliny usuwać a pozostałe opryskiwać bardzo dokładnie jednym ze środków. Obydwa preparaty najlepiej stosować przez podlanie.
	Zgorzel (<i>Pythium spp.</i>) Podstawy pędów, dolne liście i korzenie brązowieją. Następuje zahamowanie wzrostu, żółknięcie liści i zamieranie części pędów.	Previcur Energy – 0,15 – 0,2 (w) S Proplant 722 SL – 0,15 – 0,25 S	Usuwać chore rośliny, a pozostałe opryskać lub podlać jednym z preparatów.

Specjalistyczne Gospodarstwo Ogrodnicze M. Andruszkiewicz, K.P. Tyszkiewicz

Krzypnica 13C, 74-105 Nowe Czarnowo



STRONA INTERNETOWA:
www.zlocien.pl

ADRES E-MAIL:
zlocien@zlocien.pl

TELEFONY:
91 416 14 94
601 099 849
biuro wew.1
produkcja wew.2

GEDIFLORA



syngenta.flowers



NASI PRZEDSTAWICIELE:

PHU Alina Mikołaj Lewków
Giełda Kwiatowa Renk
ul. Wodnika 50; BOKS: 36-37
80-299 Gdańsk
Tel. kom. +48 665 117 551
e-mail: biuro@alinakwiaty.pl

HORTICO Wrocław
ul. Giełdowa 12H
52-437 Wrocław
Tel. kom. + 48 609 052 699
e-mail: sekretariat@hortico.pl

HORTICO Rzeszów
ul. Rejtana 8
35-310 Rzeszów
Tel. kom. +48 662 163 747

EKO-GRAM Łukasz Polski
Tel. kom. +48 510 122 203
e-mail: ekogram@poczta.onet.pl

HORTICO Lublin
ul. Zemborzycka 110
20-445 Lublin
Tel. kom. +48 695 435 559

HORTICO Ożarów Mazowiecki
ul. Ożarowska 81
05-850 Duchnice
Tel. kom. +48 691 897 989

2026

STYCZEŃ

	Pn	Wt	Śr	Cz	Pt	Sb	Nd
1	29	30	31	1	2	3	4
2	5	6	7	8	9	10	11
3	12	13	14	15	16	17	18
4	19	20	21	22	23	24	25
5	26	27	28	29	30	31	1

LUTY

	Pn	Wt	Śr	Cz	Pt	Sb	Nd
5	26	27	28	29	30	31	1
6	2	3	4	5	6	7	8
7	9	10	11	12	13	14	15
8	16	17	18	19	20	21	22
9	23	24	25	26	27	28	1

MARZEC

	Pn	Wt	Śr	Cz	Pt	Sb	Nd
9	23	24	25	26	27	28	1
10	2	3	4	5	6	7	8
11	9	10	11	12	13	14	15
12	16	17	18	19	20	21	22
13	23	24	25	26	27	28	29
14	30	31	1	2	3	4	5

KWIECIEŃ

	Pn	Wt	Śr	Cz	Pt	Sb	Nd
14	30	31	1	2	3	4	5
15	6	7	8	9	10	11	12
16	13	14	15	16	17	18	19
17	20	21	22	23	24	25	26
18	27	28	29	30	1	2	3

MAJ

	Pn	Wt	Śr	Cz	Pt	Sb	Nd
18	27	28	29	30	1	2	3
19	4	5	6	7	8	9	10
20	11	12	13	14	15	16	17
21	18	19	20	21	22	23	24
22	25	26	27	28	29	30	31

CZERWIEC

	Pn	Wt	Śr	Cz	Pt	Sb	Nd
23	1	2	3	4	5	6	7
24	8	9	10	11	12	13	14
25	15	16	17	18	19	20	21
26	22	23	24	25	26	27	28
27	29	30	1	2	3	4	5

LIPIEC

	Pn	Wt	Śr	Cz	Pt	Sb	Nd
27	29	30	1	2	3	4	5
28	6	7	8	9	10	11	12
29	13	14	15	16	17	18	19
30	20	21	22	23	24	25	26
31	27	28	29	30	31	1	2

SIERPIEŃ

	Pn	Wt	Śr	Cz	Pt	Sb	Nd
31	27	28	29	30	31	1	2
32	3	4	5	6	7	8	9
33	10	11	12	13	14	15	16
34	17	18	19	20	21	22	23
35	24	25	26	27	28	29	30
36	31	1	2	3	4	5	6

WRZESIEŃ

	Pn	Wt	Śr	Cz	Pt	Sb	Nd
36	31	1	2	3	4	5	6
37	7	8	9	10	11	12	13
38	14	15	16	17	18	19	20
39	21	22	23	24	25	26	27
40	28	29	30	1	2	3	4

PAŹDZIERNIK

	Pn	Wt	Śr	Cz	Pt	Sb	Nd
40	28	29	30	1	2	3	4
41	5	6	7	8	9	10	11
42	12	13	14	15	16	17	18
43	19	20	21	22	23	24	25
44	26	27	28	29	30	31	1

LISTOPAD

	Pn	Wt	Śr	Cz	Pt	Sb	Nd
44	26	27	28	29	30	31	1
45	2	3	4	5	6	7	8
46	9	10	11	12	13	14	15
47	16	17	18	19	20	21	22
48	23	24	25	26	27	28	29
49	30	1	2	3	4	5	6

GRUDZIEŃ

	Pn	Wt	Śr	Cz	Pt	Sb	Nd
49	30	1	2	3	4	5	6
50	7	8	9	10	11	12	13
51	14	15	16	17	18	19	20
52	21	22	23	24	25	26	27
53	28	29	30	31	1	2	3



**Specjalistyczne Gospodarstwo Ogrodnicze
M. Andruszkiewicz, K.P. Tyszkiewicz**

Krzypnica 13C, 74-105 Nowe Czarnowo
tel./fax +48 91 416 14 94

tel. kom. **601 099 849**

biuro wew.1

produkcja wew.2

e-mail: zlocien@zlocien.pl, <http://www.zlocien.pl>